


\*\*\*-LOS CUADROS QUE TIENEN ESTE SIMBOLO  
 \*\*\*SE MONTAN SOLO EN LA OPCION DE ETIQUETADORA  
 (MARCADO CON LINEAS DISCONTINUAS DIAGONALES)

OPCION PARA MONTAJE  
 ETIQUETADORA

OPCION PARA MONTAJE  
 ETIQUETADORA

REGLETA 2V 2.54  
 CALON

DESCOPLIO U3 (AND 7408)



LA RESISTENCIA R98 SE MONTA SOLO EN EL MONTAJE IMPRESORA  
 Y LA RESISTENCIA R97 SOLO EN EL MONTAJE ETIQUETADORA

Trazos gruesos: Pistas de alto corriente  
 (pocos 40 A aprox.). Ruederías cortas y anchas.

Resistencia serpiente con pista  
 de cobre.

PLANO/PLANE	ELECTRICO/ELECTRIC	PLACA COMANDO IMP- ETIO ECO (TIC)
FIGHERO/FILE	191737D0 SCH	(TIC) ECO COMAND PRINTER-LABEL BOARD
DIR/UD/DRAWN	D.VILLANUEVA	
DIS/DESIGN	S.ARIAS	
PROP MOD.	2825	
N.PROD.	N	
CORREC.	N	

C.I./PCB	50500033-1 D
MONT/ASSEM	19173700/800
C.I./PCB	55717003 D
MONT/ASSEM	55717013/23

## **6. DOCUMENTACIÓN DE MONTAJES (PRODUCCIÓN)**

### **6.1 PRIMERA VERSIÓN**

<b>REF. EPEL IND.</b>	<b>55717013/23</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	
<b>REF. EPELSA</b>	<b>19173700/800</b>	<b>-13 (700)</b>	<b>PL. COMANDO IMPRESORA ECOPRINT (TIC)</b>
		<b>-23 (800)</b>	<b>PL. COMANDO ETIQUET ECOLABEL (TIC)</b>

#### **6.1.1 PLANO ELÉCTRICO Y MONTAJE**

(VER HOJA SIGUIENTES)

