

 GRUPO EPeLSA

# Encase

Utilitaire de création/modification  
d'étiquette



# Contenu

---



TouchScale

K-Scale


	Fenêtre du programme	p. 03
	Parties d'un fichier	p. 03
	Sections en étiquetage	p. 04
	Objets	
	Comment ajouter un objet	p. 05
	Éléments disponibles	p. 05
	Position des objets	p. 06
	Comment modifier ses propriétés	p. 06
	Conditions d'impressions <b>Comment appliquer une condition d'impression</b>	p. 08
	Comment créer une nouvelle étiquette <b>Étiquette de poids / Etiquette Total</b>	p. 10
	Autres points importants <b>Allergènes</b>	p. 13
	<b>Transfert des étiquettes</b>	p. 14

Contrôles d'édits

Sélecteur de niveau


Zone de dessin

Zone de contrôle



## Parties d'un fichier

Le programme dispose de 3 NIVEAUX par ordre HIERARCHIQUE






Les sections sont utilisées pour organiser les objets individuels aux caractéristiques communes.

Niveaux de préemballé :



- Etiquette de pesée
- Etiquette de total
- Présélection 0
- Présélection 1
- Présélection 2



## Etiquette de pesée

### Section – Weigh

Comporte les objets qui font référence à une opération individuelle comme le poids ou le montant de la ligne.



## Etiquette de total

### Section – Total


Comporte des informations comme le nombre d'opérations imprimées et le montant cumulés de celles-ci.

Les objets contiennent l'information à imprimer sur les Etiquettes.

## Comment ajouter un objet?



- 1 Clic droit sur la **ZONE JAUNE**
- 2 Ajouter objet
- 3 Choisir le type d'objet à ajouter



## Eléments disponibles

Etiquette Texte fixe à imprimer

**New label**



Clic droit dans la **ZONE JAUNE** > Ajouter objet > Etiquette.

Dans l'onglet OBJET, champ format, nous pourrons saisir le texte fixe à imprimer.

A la différence de GEDIT, les textes fixes doivent être programmés directement sur le format d'étiquette, et non en textes libres sur la balance.

Image Logo à imprimer sur les Etiquettes



Clic droit dans la **ZONE JAUNE** > Ajouter objet > Image.

Dans l'onglet OBJET, clic sur la loupe  pour insérer une nouvelle image


L'image doit être un fichier png sans fond ( « couleur de transparence » ). Le programme de la balance peut convertir une image standard au format png en éliminant le fond.

## Forme Motif géométrique permettant de faire ressortir les informations



Clic droit sur la **ZONE JAUNE** > Ajouter objet > Forme.



Dans l'onglet OBJET, clic sur la loupe  pour choisir le type de forme : rectangle ou cercle, modifier ensuite la dimension directement à l'écran par le curseur.

## Codes à barres EAN / QR code



Clic droit sur la **ZONE JAUNE** > Ajouter objet > Codes à barres

Pour les QR codes il est possible de définir l'information à coder:



Par exemple: pour assigner la page Web du magasin au QR code Sur l'onglet OBJET, clic sur la loupe

 > clic sur **header** > clic **CustomerWEB**

## Champs Information variable correspondant à l'opération en cours



Clic droit dans la **ZONE JAUNE** > Ajouter objet > Champs

Sur l'onglet OBJET, clic sur la loupe  puis choisir l'information à imprimer.

Exemple:

Dans l'onglet Objet clic sur la loupe > Clic sur **Line** > clic sur **Weigh**.

De cette façon, le champ imprimera le POIDS DE L'OPERATION.

555



4,000

## Position des objets

Les objets peuvent être déplacés manuellement dans le document.

Cliquer...

...et déplacer.



## Comment modifier un objet situé sous un autre ?


- Clic droit sur l'objet supérieur
- Choisir RECULER
- L'objet recouvert vient alors au premier plan.

## Comment modifier les propriétés d'un objet ?



Clic gauche sur l'objet > l'objet est entouré en rouge

Onglet objet

Ananas		
Net	Price:	Total:
4,000	38,00 €/U	38,00 €
		
Packaging date:		01/01/2012
Expiring date:		01/01/2012
1 234567 890128		

Modifier alors les propriétés de l'objet (dimension, position, format, etc).

Object	Section	Document
Type	field	
X position	18.0	
Y position	15.2	
Width	25.0	
Height	3.5	Lines
Rotation	0	
Format		<input type="checkbox"/> Markup
Resource name	header.Number	<input type="button" value="Q"/>




Permet de définir si un objet/section doit être imprimé en fonction de données contenues dans le ticket ou l'étiquette.

## Comment appliquer une condition d'impression?




Clic sur Objet/Section > choisir le niveau par l'onglet correspondant  
> dans la zone condition d'impression:

1 Définir une condition:



2 Si on choisit une condition différente de Jamais ou Toujours, un sélecteur apparaît pour définir la valeur à considérer:



3 Si la première condition choisie nécessite une comparaison (par exemple, Est supérieur à...), un champ texte permet de spécifier la valeur à comparer



## EXEMPLE Impression conditionnelle

Appliquer une condition d'impression à 2 éléments qui occupent la même position, de façon à ce qu'un seul soit imprimé à la fois.

- 1 Ajouter 2 éléments Etiquettes.
- 2 Saisir dans un le texte Poids et dans l'autres Unités.
- 3 Sélectionner l'élément Poids.
- 4 Affecter la condition d'impression suivante.

Condición de impresión

line.SaleForm

Es igual a

0

- 5 Sélectionner l'élément Unités.
- 6 Affecter la condition d'impression suivante.
- 7 Positionner le deux éléments aux mêmes coordonnées.

Condición de impresión

line.SaleForm

Es igual a

1

Au moment d'imprimer, le programme vérifie s'il s'agit d'un produit pesé ou non pesé. Une seule des deux conditions peut être remplie, et donc pour un produit pesé, le texte POIDS s'imprimera, alors que pour un produit à la pièce, le texte UNITES se substituera.

### Organic Tomatoes

Tomatoes like their soil pH around 6.0 to 6.8. Briefly, pH is a measure of soil acidity or alkalinity. On the pH scale, 7.0 is neutral; so the range which tomatoes prefer is slightly on the acid side. Best Soil for Tomatoes

<b>Weight</b>	<b>Price/kg</b>	<b>Amount \$</b>
<b>1.410</b>	<b>2.99</b>	<b>4.22</b>



Packing date:  
6/16/2016

### Carrot Cake

Granulated sugar, vegetable oil, fresh **eggs**, pastry **flour**, baking soda, salt, ground cinnamon, carrots, chopped **walnuts**, powdered sugar, cream **cheese**, vanilla extract, margarine.

<b>Units</b>	<b>Price/U</b>	<b>Amount \$</b>
<b>1</b>	<b>9.65</b>	<b>9.65</b>



Packing date:  
6/16/2016



# Nouvelle étiquette

1

Fichiers > Nouveau

2

Etiquette

3

Paramètres

Nom – à saisir

Largeur et hauteur en mm

Choisir les niveaux de totaux

The screenshot shows a dialog box titled 'encase' with the following fields and options:

- Type:** Radio buttons for 'Label' (selected) and 'Ticket'.
- Name:** Text input field containing 'Example'.
- Width:** Input field with '56' and 'mm.'.
- Height:** Input field with '45' and 'mm.'.
- Select labels:** A list of checkboxes:
  - Weight
  - Total
  - Preset 0
  - Preset 1
  - Preset 2
- Buttons:** A green checkmark button and a red 'X' button at the bottom.

## Nota

Il faut saisir une longueur au moins 7,5mm de moins que la longueur réelle des étiquettes.



## EXEMPLE Etiquette de pesée


Les Etiquettes de pesée sont des Etiquettes individuelles pour chaque produit. Elles comportent les informations nécessaires comme le poids ou nombre d'unités, date de péremption, ingrédients ...

1 Onglet Weight

2 Ajouter un champ

3 L'objet sélectionné, clic sur la loupe pour choisir la variable correspondant au descriptif du produit, dans l'option line.

4 Modifier le format de police



5 Une fois validé, le champ affiche une représentation de ce qui sera imprimé




## Ajouter des informations

1 Répéter les étapes 1 et 2 de l'exemple précédent.


2 Cette fois, choisir le poids préemballé, toujours depuis l'option Line.

3 Ajouter un élément Etiquette et modifier le texte en "kg".

4 Enfin, changer la justification du champ Poids à droite.



5 Le résultat sera:








## EXEMPLE Etiquette total

L'Etiquette total, comme les présélections, permet de totaliser une série d'étiquettes préalablement imprimées. Elle comportera par exemple la somme des pesées, le montant accumulé ...

Pour inclure ce type d'information, il faudra ajouter des champs des données de la ligne Total.

### Ajouter le total des pesées des étiquettes imprimées jusqu'à maintenant.

- 1 Choisir Onglet Total
- 2 Ajouter un champ
- 3 Une fois l'objet sélectionné, clic sur la loupe pour choisir la variable correspondante.





# Allergènes



Selon la nouvelle norme d'étiquetage des préemballés, il est nécessaire d'indiquer de manière claire et non équivoque les allergènes contenus dans un produit. Cela peut être indiqué dans la programmation des articles dans le programme balance, avec un format différent pour ce type de produits.

**Descriptive 1**

Granulated sugar, vegetable oil, fresh **eggs**, pastry **flour**, baking soda, salt, ground cinnamon, carrots, chopped **walnuts**, powdered sugar, cream **cheese**, vanilla extract, margarine.

Dans Encase, la police choisie pour un champ s'applique à tout son contenu. Donc si l'on choisit gras et italiques pour l'impression du descriptif 1, c'est tout le texte correspondant qui s'imprimera dans cette police.



Pour qu'Encase imprime les champs spécifiés dans un format programmé dans le descriptif, il faudra spécifier que ce type de champs applique l'option Markup.

**Format**   Markup

**Resource name**

Si ce n'est pas le cas, et que certains champs ont été programmés dans un format différent, ceux-ci s'imprimeront avec les caractères de contrôle utilisés par le programme, comme on peut le voir sur l'exemple suivant.

**Carrot Cake**

Granulated sugar, vegetable oil, fresh **eggs**, pastry **flour**, baking soda, salt, ground cinnamon, carrots, chopped **walnuts**, powdered sugar, cream **cheese**, vanilla extract, margarine.

<b>Weight</b> <b>1.305</b>	<b>Price/kg</b> <b>9.65</b>	<b>Amount \$</b> <b>12.59</b>
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

**Packing date:**  
6/16/2016

2 000001 012598

**Carrot Cake**

Granulated sugar, vegetable oil, fresh <b>eggs</b>, pastry <b>flour</b>, baking soda, salt, ground cinnamon, carrots, chopped <b>walnuts</b>, powdered sugar, cream <b>cheese</b>, vanilla extract, margarine.

<b>Weight</b> <b>0.890</b>	<b>Price/kg</b> <b>9.65</b>	<b>Amount \$</b> <b>8.59</b>
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Packing date:**  
6/16/2016

2 000001 008591



## Transfert des Etiquettes aux balances

**Si le format a été créé sur un PC, et non pas directement sur la balance, il est nécessaire d'envoyer le(s) format(s) à la balance.**

Comment envoyer un format à une balance depuis un PC.

- 1** Accéder au chemin d'installation d'ENCASE  
Par défaut, C:\PROGRAM FILES\TouchScale\share\pcscale\printer


Etiquettes LABEL

Tickets TICKET


Logos IMAGES

- 2** Copier les documents créés.  
Par exemple, Label puis copier Exemple.xml.


### Méthode 1 – Transfer




- 1** Accéder au chemin d'installation de TransferKScale
- 2** Coller les documents copiés:
  - Etiquettes -> Labels
  - Tickets -> Tickets
  - Logos -> Logos
- 3** Exécuter TransferKScale
  - Saisir l'IP de la balance
  - Choisir les dossiers à envoyer
  - Clic sur Transfert pour envoyer à la balance



### Méthode 2 – FTP



- 1** Ouvrir un navigateur web
- 2** Saisir dans la barre d'adresse ftp:\ip servidora  
User: pcscale Pwd: epelsa



- 3** Accéder au dossier scale/printer
- 4** Coller les fichiers copiés
  - Etiquettes -> label
  - Tickets -> ticket
  - Logos -> image



Encase

Utilitaire de création/modification d'étiquette

Encase est un programme installé sur toutes les balances TouchScale et K-Scale